

Zakończenie kontroli 23.10.23

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

61-625 Poznań
ul. Czarna Rola 4
tel: 61 827-05-00, 827-05-20

fax: 61 827-05-22
e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl
www.poznan.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Pile
64-920 Piła
ul. Motylewska 5a
tel: 67 212-23-12, 212-57-77

fax: 67 212-72-35
e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR PIL 260/2023

Sygnatura protokołu	PDI.703.252.2023.AR
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 824)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Szpital Powiatowy im. A.Sokołowskiego w Złotowie, ul.Szpitalna 28, 77-400 Złotów, Gmina Złotów (miejska), Powiat złotowski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej. Instalacje: 1 § 3 ust.1 pkt.57) lit.b) zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 56, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze; 2 § 3 ust.1 par.61 lotniska inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30 lub lądowiska, z wyłączeniem lądowisk, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213);
Adres kontrolowanej działalności	ul.Szpitalna 28, 77-400 Złotów, Gmina Złotów (miejska), Powiat złotowski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Artur Bobruk, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Robert Sokołowski, Z-ca Dyrektora ds. medycznych
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000300009
Rodzaj kontrolowanego	inny

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców		
Rejestracja	0000011762	
Telefon/ fax.	67 263-25-10	67 263-58-78
Adres strony internetowej: email	szpital.zlotow.pl szpzlot@pi.onet.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Artur Bobruk	Stanowisko Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Malwina Rozmus Jakub Sztekel	Stanowisko Kierownik Sekcji Infrastruktury i Logistyki Z-ca kierownika Sekcji

Podmiot kontrolowany		
Nazwa	Szpital Powiatowy im. A.Sokołowskiego w Złotowie	
Adres do korespondencji	ul.Szpitalna 28, 77-400 Złotów, Gmina Złotów (miejska), Powiat złotowski	
Regon	570790928	
Rejestracja	11-05-2001	
Telefon/ fax.	573 001 760	0672632802

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	29-09-2023
Data zakończenia kontroli	23-10-2023
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	26-10-2015
Okres objęty kontrolą	2023
Cel kontroli	Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Cykl kontrolny	-
Informacje zastrzeżone	nie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Andrzej Rubik	Główny specjalista	15053
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	-		
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

1. Ustalenia kontroli

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

a) Tytuł prawny do instalacji i terenu

W trakcie kontroli przedstawiono decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak GN.Pi.IV – 72503/I-8D/99 z dnia 26.10.1999 r. o nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomości 294/3 z budynkami przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotowie – decyzja stanowi załącznik nr 2 do PIL 260/2023. Dodatkowo informacje ujęto w załączniku nr 1 i 5 do PIL 260/2023.

b) Kwalifikacja kontrolowanej jednostki

Według zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kontrolowana jednostka jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- § 3 ust.1 pkt.57) lit.b) - zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 56, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze; W załączniku nr 4 do PIL 260/2023 ujęto przybliżoną pow. kontrolowanej jednostki na ok. 5,79 ha.

- § 3 ust.1 par.61 - lotniska inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30 lub lądowiska, z wyłączeniem lądowisk, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213); Kontrolowana jednostka nie jest wyposażona w instalację zaliczaną do mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych oraz środowiska jako całości zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

c) Istotne z punktu widzenia kwalifikacji przedsięwzięcia i ustalenia wymaganych uregulowań formalnoprawnych informacji na temat zdolności produkcyjnej instalacji objętej kontrolą lub rzeczywistej wielkości produkcji.

W zakresie niniejszej kontroli ustalenia przedstawiono w pkt. 1.2.

d) Rodzaj prowadzonej działalności.

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność medyczną.

e) Uzasadnienie braku zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia kontroli przedsiębiorcy.

Kontrola została podjęta w związku ze zgłoszeniem firmy Helitech Sp. z o.o. z dnia 15.09.2023 r. dotyczącym zastrzeżeń w procesie inwestycyjnym.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

CE

Zgodnie z art. 9 ust. 1b oraz 1c ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 824) niniejsza kontrola zalicza się do kontroli pozaplanowych, interwencyjnych. Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ponieważ zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli pozaplanowych przedsiębiorców nie stosuje się przepisów art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 221 z późn. zm.) zobowiązujących organ do zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

Niniejszą kontrolę rozpoczęto w dniu 29.09.2023 r. po okazaniu legitymacji służbowej i przeprowadzono na podstawie upoważnienia Nr PDI.057.225.2023.AR z dnia 29.09.2023 r. (dostarczonego w dniu 29.09.2023 r.). Upoważnienie stanowi załącznik 7 do protokołu PIL 260/2023.

f) Istotne parametry instalacji ze względu na oddziaływanie na środowisko

- emisja hałasu,
- wprowadzanie wód opadowych do środowiska,

g) Opis procesu technologicznego

Nie dotyczy w zakresie niniejszej kontroli.

h) Informacje o lokalizacji, w tym o najbliższych terenach chronionych w otoczeniu zakładu

Najbliższe obszary chronione to Obszar chronionego Krajobrazu „Dolina Łobzonki i Bory Kujańskie” w odległości ok. 6,7 km w linii prostej.

Powyższe ustalono na podstawie <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy>.

Mapa stanowi załącznik nr 4 do PIL 260/2023.

i) Zagadnienia wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane

Nie dotyczy w zakresie niniejszej kontroli.

j) Analiza zgodności charakteru przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Na kontrolowanym terenie nie ustalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

k) Obowiązki wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kontrolowany nie przedłożył decyzji środowiskowej.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych ustalono co następuje:

- a)** W dniu 17.09.2003 r. znak: GP I 733/109/03 Burmistrz Miasta Złotów wydał decyzję nr 109 o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren.
- W w/w decyzji ujęto warunki obsługi w zakresie infrastruktury i komunikacji:
1. Powierzchnia robocza ładowiska o wymiarach 50.0 mx 50.0 m – **dotyczy**, wielkość ładowiska ujęto w zał. nr 13 do PIL 260/2023,
 2. Miejsce przyziemia o wym. 10.0. x10.0m w środku pow. roboczej – **w protokole z**

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

przyjęcia informacji kontrolowany poinformował, że pow. lądowiska została powiększona o 5.0 m na obwodzie lądowiska – protokół stanowi zał. nr 5 do PIL 260/2023,

3. Droga dojazdowa włączona w sieć istniejących dróg szpitalnych – **dotyczy – infrastrukturę drogową ujęto w protokole oględzin – zał. nr 3 do PIL 260/2023,**

4. Wyposażenie w znaki i światła nawigacyjne – **dotyczy – nie stwierdzono –** protokół oględzin zał. 3 do PIL 260/2023,

5. Istniejąca linia napowietrzna nad powierzchnią roboczą lądowiska do likwidacji – **dotyczy – nie stwierdzono –** protokół oględzin zał. 3 do PIL 260/2023,

6. Zasilenie energetyczne z wewnętrznej sieci na terenie szpitala – **dotyczy – nie stwierdzono –** protokół oględzin zał. 3 do PIL 260/2023,

Decyzja o warunkach zabudowy stanowi załącznik nr 8 do PIL 260/2023.

- b) W dniu 24.06.2004 r. znak: AB.7351-261/04 Starosta Złotowski wydał decyzję nr 217 zatwierdzającą projekt budowlany z pozwoleniem na budowę płyty lądowiska dla śmigłowców sanitarnych (II etap realizacji inwestycji) przewidzianej do realizacji na działce nr 294/3 położonej w Złotowie przy ul. Szpitalnej (bez instalacji elektrycznej w celu oświetlenia lądowiska) – w/w decyzja stanowi zał. nr 9 do PIL 260/2023,
- c) W dniu 23.08.2008 r. znak: ULC-LTL-1/511-00016/2008-01 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisał lądowisko Złotów do ewidencji lądowisk cywilnych pod nr 39 jako lądowisko przystosowane do startów i lądowań śmigłowców o masie startowej do 3700 kg. Zarządzającym lądowiska jest Szpital Powiatowy w Złotowie. Decyzja stanowi zał. nr 10 do PIL 260/2023.
- d) W dniu 17.10.2022 r. znak: SZP-ET/395/2022 Dyrektor Szpitala w Złotowie poinformował Lotnicze Pogotowie w Warszawie o zawieszeniu tymczasowego lądowiska na terenie Szpitala Powiatowego w Złotowie. Przyczyną zawieszenia był m.in. stan techniczny górnej warstwy płyty. Pismo stanowi zał. 11 do PIL 260/2023. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych przedłożono protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu (protokoły nr B1/2022 i 21/2022 – stanowią zał. nr 12 do PIL 260/2023),
- e) W dniu 26.06.2023 r. znak: GPK-DWZ.6733.15.2023 Burmistrz m. Złotów wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzja stanowi zał. 13 do PIL 260/2023. Decyzja określa m.in. warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.
- f) W dniu 04.10.2023 r. znak: AB.67400.243.2023 Starosta Złotowski wydał decyzję nr 288 zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenie budowlane obejmujące przebudowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych usytuowanego na działce nr 294/3 położonej w Złotowie (...) w zabudowie kompleksu szpitala.

Analiza przedłożonej podczas kontroli dokumentacji wykazała co następuje:

- planowane przedsięwzięciem będzie odprowadzać wody opadowe powierzchniowo na terenie własnym,
- planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza (spaliny silnika śmigłowca) w trakcie wykonywania operacji lotniczych,

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko i ludność określono jako znikomy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 61 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) lotniska inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30 lub lądowiska, z wyłączeniem lądowisk, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 7

protokół kontroli nr PIL 260/2023.

10

27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213), kontrolowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu publicznego jest analizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wymieniona decyzja stanowi załącznik nr 13 do protokołu PIL 260/2023.

g) Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

- na podstawie w/w decyzji Burmistrza Złotowa inwestycja może być realizowana i dotyczy przebudowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Złotowie. Parametry lądowiska ujęto w cytowanej decyzji.
- orientacyjna lokalizacja wg. załącznika graficznego do decyzji,
- długość 69.0 m do 75.0 m,
- szerokość 73.0m do 76.0 m

W/w lądowisko dla śmigłowców jest lądowiskiem naziemny, dlatego w przedmiotowej sprawie postępowano się również wymogami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 r. poz. 1213) w załączniku dla wymagań dla lądowisk.

Na tym etapie realizacji przedsięwzięcia kontrola WIOŚ nie wykazała naruszeń wymogów w zakresie ochrony środowiska.

1.3 Realizacja zarządzeń pokontrolnych

Nie dotyczy.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

Nie dotyczy.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
-	-	-	-

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy.

4. Inne zagadnienia

Terminy wykonywania czynności kontrolnych

- w dniu 29.09.2023 r. przeprowadzono oględziny obiektu.
- w dniu 06.10.2023 r. kontrola dokumentacji,
- w dniu 23.10.2023 r. czynności prowadzono w siedzibie WIOŚ Poznań Delegatura w Pile dotyczące zakończenia kontroli i podpisania protokołu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 KRS 0000011762 z dn. 27.09.2023 r.
- 2 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego..
- 3 Protokół oględzin z dnia 29.09.2023 r.
- 4 Mapa
- 5 Protokół z przyjęcia informacji z dnia 29.09.2023 r.
- 6 Oświadczenie z dn.29.09.2023 r..
- 7 Upoważnienie do kontroli PDI.057.225.2023.AR
- 8 Decyzja nr 109 o warunkach zabudowy.
- 9 Decyzja nr 217 pozwolenie na budowę.
- 10 Decyzja wpisu lądowiska do ewidencji.
- 11 Pismo do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dn. 17.10.2022 r.
- 12 Protokoły nr B1/2022 i 21/2022
- 13 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
- 14 Decyzja nr 288 zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki oraz pozwolenie na budowę.
- 15 Upoważnienie pracowników Szpitala.
- 16 Umowa 121/2022.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: Pani Malwinie Rozmus - upoważniony przedstawiciel.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 41.

Miejsce i data podpisania protokołu: Piła, 23-10-2023 r.

Kierownik
Sekcji Infrastruktury i Logistyki

Rozmus
mgr inż. Malwina Rozmus

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GŁÓWNY SPECJALISTA

Rubik
Andrzej Rubik
inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.